



Mertech DT58 TEMO

Название у вендора: Принтер этикеток MERTECH DT58 TEMO (USB)

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/mertech-dt58-temo>

Источник данных: <https://mertech.ru/termoprinter-etiketok-mertech-dt58-usb/>

Программное обеспечение

Совместимость с ПО	GBS.Market, Сервис+, Триар, Маркировка.Просто
--------------------	---

Технические параметры

Ресурс термоголовки	50 км
Класс принтера	Настольный
Скорость печати	до 125 мм/сек
Тип печати	Прямая термопечать
Ширина области печати, мм	до 56
Разрешение печати	203 dpi
Ресурс печатающей головки	50 км
Flash память	4 Mb
Тип принтера	Принтер этикеток
RAM память	4 Mb
Протокол печати	ZPL
Рекомендуемый объем печати в день	5 000 этикеток
Длина области печати, мм	20 - 300

Функциональные возможности

Возможность загрузки шрифтов	Да
Отделитель этикеток	Нет
Поддерживаемые кодовые страницы	CP437, CP850, CP852, CP860, CP863, CP865, CP86 6, CP866 Cyrillies #2 WPC1250, WPC1251, WPC1252, WPC125
Функция промотки ленты	Да
Отрезчик	Нет
Ресурс отрезчика	Нет
Встроенные датчики	Наличия бумаги, Открытия крышки, Зазора этикетки, Температуры печатающей головки, Окончания ленты
Внешний держатель	Нет
Поддержка ОС	Windows 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11
Звуковая и визуальная индикация	Да

Поддерживаемые 1D штрихкоды AutoID Vision · autoidvision.ru	Code 39, 39C, I25, Code 93, ITF25, EAN128, Code 12 8, Codabar, EAN-8, EAN8+2, EAN8+5, EAN-13, EAN13+2, EAN13+5, UPC-A, UPCA+2, UPCA +5, UPC-E, UPCE+2, UPCE+5 MSIC, ITF14, EAN14, CODE11, POST
EasyLoad	Да
Поддерживаемые 2D штрихкоды	QR code
Поддержка ЕГАИС	Да
Функция Feed	Да
Печать QR-кода	Да
Поддержка Bartender	Нет
Материал печати	
Толщина бумаги, мм	0,06 - 0,14 (60 мкм - 140 мкм)
Ширина материала (min/max), мм	20мм - 60 мм
Диаметр рулона, мм	до 80
Материал для печати	Самоклеющиеся термоэтикетки
Параметры функционирования	
Гарантия	2 года
Сферы применения принтера	Для 1С, Для OZON, Для инвентаризации, Для маркировки обуви, Для склада, Для маркировки, Для маркетплейса, Для ЭВТОР, Для Wildberries
Температура хранения	-10°C ~ +50°C
Питание	DC 12V, 2A
Допустимая влажность	30 - 85% (эксплуатация); 10 - 50% (хранение)
Температура эксплуатации	5 - 40°C
Длина кабеля сетевого адаптера (м)	2
Интерфейсы	
Интерфейсы	USB, RJ12 (денежный ящик)
Корпус	
Материал рамы принтера	АВС пластик
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	152*115*120
Цвет	Черный
Материал корпуса	АВС пластик
Вес	730 гр
Комплектация	
Комплектация	Принтер, Кабели подключения интерфейса USB, Блок питания, Гарантийный талон, Упаковка
Весогабаритные данные	
Размеры мастербокса	57.5x39.5x29 см

Габариты упаковки (1шт)	18.5x18.5x13.5 см	
AutolD Vision · autoidvision.ru Вес брутто	0.951 кг	Mertech DT58 TMO
Количество в мастербоксе, шт	12 шт	
Вес мастербокса, кг	12.334 кг	

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutolD Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели.