



Mertech DT80 ZEMA

Название у вендора: Принтер этикеток MERTECH DT80 ZEMA (Ethernet, USB)

Карточка: <https://autoidvision.ru/catalog/mertech-dt80-zema>

Источник данных: <https://mertech.ru/termoprinter-etiketok-mertech-dt80-ethernet-usb-rs->

Программное обеспечение

Совместимость с ПО	GBS.Market, Сервис+, Триар, Маркировка.Просто
--------------------	---

Технические параметры

Класс принтера	Настольный
Скорость печати	до 180 мм/сек
Тип печати	Прямая термопечать
Ширина области печати, мм	до 72
Разрешение печати	203 dpi
Ресурс печатающей головки	50 км
Flash память	4 Mb
Тип принтера	Принтер этикеток
RAM память	8 Mb
Протокол печати	ZPL
Рекомендуемый объем печати в день	7 000 этикеток
Длина области печати, мм	20 - 300

Функциональные возможности

Возможность загрузки шрифтов	Да
Отделитель этикеток	Нет
Поддерживаемые кодовые страницы	CP437, CP850, CP852, CP860, CP863, CP865, CP86 6, CP866 Cyrilliec #2, WPC1250, WPC1251, WPC1252, WPC125
Функция промотки ленты	Да
Отрезчик	Нет
Встроенные датчики	Наличия бумаги, Открытия крышки, Зазора этикетки, Температуры печатающей головки, Черных меток, Окончания ленты
Внешний держатель	Да (опционально)
Поддержка ОС	Windows 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11
Звуковая и визуальная индикация	Да

Поддерживаемые 1D штрихкоды AutoID Vision · autoidvision.ru	Code 39, 39C, I25, Code 93, ITF25, EAN128, Code 12 8, Codabar, EAN-8, EAN8+2, EAN8+5, EAN-13, EAN13+2, EAN13+5, UPC-A, UPCA+2, UPCA +5, UPC-E, UPCE+2, UPCE+5 MSIC, ITF14, EAN14, CODE11, POST
EasyLoad	Да
Поддерживаемые 2D штрихкоды	QR code
Поддержка ЕГАИС	Да
Функция Feed	Да
Печать QR-кода	Да
Поддержка Bartender	Нет
Материал печати	
Толщина бумаги, мм	0,06 - 0,14 (60 мкм - 140 мкм)
Ширина материала (min/max), мм	25мм - 80 мм
Диаметр рулона, мм	до 100
Материал для печати	Самоклеящиеся термоэтикетки
Параметры функционирования	
Гарантия	2 года
Сферы применения принтера	Для 1С, Для OZON, Для инвентаризации, Для маркировки обуви, Для склада, Для маркировки, Для маркетплейса, Для ЭВТОР, Для Wildberries
Температура хранения	-10°C ~ +50°C
Питание	DC 12V, 2,5A
Допустимая влажность	30 - 85% (эксплуатация); 10 - 50% (хранение)
Температура эксплуатации	5 - 40°C
Длина кабеля сетевого адаптера (м)	2,2
Интерфейсы	
Интерфейсы	USB, Ethernet
Корпус	
Материал рамы принтера	АВС - пластик
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	179*151*142
Цвет	Черный
Материал корпуса	АВС пластик
Вес	1 кг
Комплектация	
Комплектация	Принтер, Кабели подключения интерфейса USB, Блок питания, Гарантийный талон, Упаковка
Весогабаритные данные	
Размеры мастербокса	46x43.5x35 см

Габариты упаковки (1шт)	21.5x20x16 см	
AutolD Vision · autoidvision.ru Вес брутто	1.574 кг	Mertech DT80 ZEMA
Количество в мастербоксе, шт	8 шт	
Вес мастербокса, кг	13.495 кг	

Характеристики приведены по данным страницы производителя на дату составления; официального PDF-даташита вендор не публикует. Оформлено AutolD Vision, 22.09.2026. Актуальные артикулы, аксессуары и аналоги — на карточке модели.